


25



HIKARI®

Fusíveis e Peças Automotivas



INDÚSTRIA BRASILEIRA

QUALIDADE JAPONESA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

FUSÍVEIS

FUSÍVEIS LÂMINA ENGATE



| CÓDIGO | AMPER | COR |
|--------|----------------|------------|
| H-1000 | Kit Emergência | |
| H-1001 | 1 | Preto |
| H-1002 | 2 | Cinza |
| H-1003 | 3 | Violeta |
| H-1004 | 4 | Rosa |
| H-1005 | 5 | Caramelo |
| H-1007 | 7,5 | Marrom |
| H-1010 | 10 | Vermelho |
| H-1015 | 15 | Azul |
| H-1020 | 20 | Amarelo |
| H-1025 | 25 | Natural |
| H-1030 | 30 | Verde |
| H-1035 | 35 | Azul Claro |
| H-1040 | 40 | Laranja |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

10A / 15A / 20A / 25A / 30A
AUTOMÓVEIS
Audi / BMW / Chevrolet
Chrysler / Daihatsu / Citroen
Fiat / Ford / General Motors
Honda / Hyundai / Jaguar
Jeep / KIA / Lexus / Lincoln
Mazda / Mercedes Benz
Mitsubishi / Nissan / Peugeot
Porsche / Renault / Scania
Seat / Subaru / Suzuki / Toyota
Volkswagen / Volvo

MOTOS
Honda / Yamaha / BMW
Kawasaki / Suzuki

RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS
HPL / HPLP / HPLC / HPW

FUSÍVEIS MINI



| CÓDIGO | AMPER | COR |
|--------|----------------|----------|
| H-2000 | Kit Emergência | |
| H-2002 | 2 | Cinza |
| H-2003 | 3 | Violeta |
| H-2004 | 4 | Rosa |
| H-2005 | 5 | Caramelo |
| H-2007 | 7,5 | Marrom |
| H-2010 | 10 | Vermelho |
| H-2015 | 15 | Azul |
| H-2020 | 20 | Amarelo |
| H-2025 | 25 | Natural |
| H-2030 | 30 | Verde |
| H-2040 | 40 | Laranja |


APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

10A / 15A / 20A / 25A / 30A
AUTOMÓVEIS
Chevrolet / Chrysler / Ford
General Motors / Fiat / Nissan
Renault / Toyota / Volkswagen

MOTOS
Yamaha

RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS:
HPLM-1,5

FUSÍVEIS MAXI



| CÓDIGO | AMPER | COR |
|---------|-------|----------|
| H-3020 | 20 | Amarelo |
| H-3030 | 30 | Verde |
| H-3040 | 40 | Laranja |
| H-3050 | 50 | Vermelho |
| H-3060 | 60 | Azul |
| H-3070 | 70 | Marrom |
| H-3080 | 80 | Violeta |
| H-30100 | 100 | Lilás |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chevrolet / Chrysler / Ford
Renault / Alfa Romeo / Fiat
General Motors / Mercedes Benz
Citroen / Audi / BMW / Iveco
Lancia / Volvo / Peugeot /
Land Rover / Saab / Volkswagen
RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS:
HPM-4,0

FUSÍVEIS MINI ELEMENTO CURTO



| CÓDIGO | AMPER | COR |
|--------|----------------|----------|
| H-2100 | Kit Emergência | |
| H-2105 | 5 | Caramelo |
| H-2107 | 7,5 | Marrom |
| H-2110 | 10 | Vermelho |
| H-2115 | 15 | Azul |
| H-2120 | 20 | Amarelo |
| H-2125 | 25 | Natural |
| H-2130 | 30 | Verde |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

10A / 15A / 20A / 25A / 30A
AUTOMÓVEIS
Toyota / Honda / Nissan / GM

FUSÍVEIS MICRO LÂMINA



| CÓDIGO | AMPER | COR |
|--------|-------|----------|
| H-2305 | 5 | Caramelo |
| H-2307 | 7,5 | Marrom |
| H-2310 | 10 | Vermelho |
| H-2315 | 15 | Azul |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Ford (após 2014)
3 TERMINAIS - UNIVERSAL

FUSÍVEIS MICRO LÂMINA




| CÓDIGO | AMPER | COR |
|--------|-------|----------|
| H-2205 | 5 | Caramelo |
| H-2207 | 7,5 | Marrom |
| H-2210 | 10 | Vermelho |
| H-2215 | 15 | Azul |
| H-2220 | 20 | Amarelo |
| H-2225 | 25 | Natural |
| H-2230 | 30 | Verde |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Nissan / Fiat
Ford (após 2014)

2 TERMINAIS - UNIVERSAL

FUSÍVEIS MAXI COMPACT M8



| CÓDIGO | AMPER | COR |
|--------|-------|--------------|
| H-3230 | 30 | Verde Claro |
| H-3235 | 35 | Verde Escuro |
| H-3240 | 40 | Laranja |
| H-3250 | 50 | Vermelho |
| H-3260 | 60 | Azul |
| H-3270 | 70 | Marrom |
| H-3280 | 80 | Preto |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Fiat após 2020
Jeep após 2020

Medidas:
Altura: 30.2mm
Largura: 20.3mm

FUSÍVEIS MAXI COMPACT



| CÓDIGO | AMPER | COR |
|--------|-------|----------|
| H-3320 | 20 | Amarelo |
| H-3330 | 30 | Verde |
| H-3340 | 40 | Laranja |
| H-3350 | 50 | Vermelho |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Fiat após 2020
Jeep após 2020

Medidas:
Altura: 16.2mm
Largura: 20.0mm

FUSÍVEIS REVERSORES



| CÓDIGO | AMPER | CÓDIGO | AMPER |
|--------|-------|--------|-------|
| H-8030 | 30 | H-8125 | 125 |
| H-8040 | 40 | H-8150 | 150 |
| H-8050 | 50 | H-8200 | 200 |
| H-8080 | 80 | H-8250 | 250 |
| H-8100 | 100 | | |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Caminhões Mercedes Benz
Scania / Volvo / Marcopolo
Volkswagen / Tratores / Ônibus
Empilhadeiras

FUSÍVEIS CINTA



| CÓDIGO | AMPER | CÓDIGO | AMPER |
|---------|-------|---------|-------|
| H-75030 | 30 | H-75080 | 80 |
| H-75040 | 40 | H-75110 | 110 |
| H-75050 | 50 | H-75150 | 150 |
| H-75060 | 60 | H-75175 | 175 |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Todos os veículos da
linha Volkswagen e Audi
para alternador

DIDO



| CÓDIGO | AMPER | VOLT. | COR |
|--------|-------|-----------|---------|
| H-2401 | 1 | 700 | Cinza |
| H-2404 | 4.3 | 700 à 800 | Laranja |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

MERCEDES-BENZ 664.548.71.18
CAMINHÕES E ÔNIBUS
com Central
Eletro / Eletrônica

FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-4000



| CÓDIGO | AMPER | COR |
|----------|-------|----------|
| HAL-4020 | 20 | Azul |
| HAL-4025 | 25 | Branco |
| HAL-4030 | 30 | Rosa |
| HAL-4040 | 40 | Verde |
| HAL-4050 | 50 | Vermelho |
| HAL-4060 | 60 | Amarelo |

APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Toyota / Ford / GM
58V



FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-5100

| CÓDIGO | AMPER | COR |
|----------|-------|----------|
| HAL-5120 | 20 | Azul |
| HAL-5130 | 30 | Rosa |
| HAL-5140 | 40 | Verde |
| HAL-5150 | 50 | Vermelho |
| HAL-5160 | 60 | Amarelo |

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Ford / KIA / Subaru
Toyota / Nissan



FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-6000

| CÓDIGO | AMPER | COR |
|----------|-------|----------|
| HAL-6020 | 20 | Azul |
| HAL-6030 | 30 | Rosa |
| HAL-6040 | 40 | Verde |
| HAL-6050 | 50 | Vermelho |
| HAL-6060 | 60 | Amarelo |

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Ford

FUSÍVEIS

www.hikari.ind.br



FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-6100

| CÓDIGO | AMPER | COR |
|----------|-------|-------|
| HAL-6115 | 15 | Cinza |
| HAL-6120 | 20 | Azul |
| HAL-6125 | 25 | Bege |
| HAL-6130 | 30 | Rosa |
| HAL-6140 | 40 | Verde |

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Ford

Medidas:
Altura: 17.5mm
Largura: 10.6mm

LANÇAMENTO

FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-6200

| CÓDIGO | AMPER | COR |
|----------|-------|----------|
| HAL-6215 | 15 | Cinza |
| HAL-6220 | 20 | Azul |
| HAL-6225 | 25 | Bege |
| HAL-6230 | 30 | Rosa |
| HAL-6240 | 40 | Verde |
| HAL-6250 | 50 | Vermelho |
| HAL-6260 | 60 | Amarelo |

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Ford

Medidas:
Altura: 17.5mm
Largura: 10.6mm

LANÇAMENTO

FUSÍVEIS MIDI FÊMEA LINHA HAL-5000

| CÓDIGO | AMPER | COR |
|----------|-------|----------|
| HAL-5020 | 20 | Azul |
| HAL-5030 | 30 | Rosa |
| HAL-5040 | 40 | Verde |
| HAL-5050 | 50 | Vermelho |
| HAL-5060 | 60 | Amarelo |
| HAL-5070 | 70 | Marrom |
| HAL-5080 | 80 | Preto |

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS



AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Honda
Hyundai / Isuzu / Lexus
Mazda / Mitsubishi
Suzuki / Toyota

FUSÍVEIS MIDI MACHO LINHA HAL-5200

| CÓDIGO | AMPER | COR |
|-----------|-------|----------|
| HAL-5220 | 20 | Laranja |
| HAL-5230 | 30 | Rosa |
| HAL-5240 | 40 | Verde |
| HAL-5250 | 50 | Vermelho |
| HAL-5260 | 60 | Amarelo |
| HAL-5270 | 70 | Marrom |
| HAL-5280 | 80 | Preto |
| HAL-52100 | 100 | Azul |
| HAL-52120 | 120 | Bege |

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Hyundai
Jeep / KIA / Mitsubishi
Toyota / Mazda
Isuzu / Lexus / Nissan
Suzuki / Subaru
Volvo / Volkswagen



FUSÍVEIS MIDI MACHO LINHA HAL-5500

| CÓDIGO | AMPER | COR |
|-----------|-------|----------|
| HAL-5520 | 20 | Laranja |
| HAL-5530 | 30 | Rosa |
| HAL-5540 | 40 | Verde |
| HAL-5550 | 50 | Vermelho |
| HAL-5560 | 60 | Amarelo |
| HAL-5570 | 70 | Marrom |
| HAL-5580 | 80 | Preto |
| HAL-55100 | 100 | Azul |
| HAL-55120 | 120 | Bege |

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Hyundai
Jeep / KIA / Mitsubishi
Toyota / Mazda
Isuzu / Lexus / Nissan
Suzuki / Subaru
Volvo / Volkswagen

FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-5300

| CÓDIGO | AMPER | COR |
|-----------|-------|----------|
| HAL-5330 | 30 | Rosa |
| HAL-5340 | 40 | Verde |
| HAL-5350 | 50 | Vermelho |
| HAL-5360 | 60 | Amarelo |
| HAL-5370 | 70 | Marrom |
| HAL-5380 | 80 | Preto |
| HAL-53100 | 100 | Azul |
| HAL-53120 | 120 | Bege |

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Hyundai
KIA / Honda / Mazda
Mitsubishi / Nissan
Suzuki / Subaru / Toyota

FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-5400

| CÓDIGO | AMPER | COR |
|-----------|-------|----------|
| HAL-5430 | 30 | Rosa |
| HAL-5440 | 40 | Verde |
| HAL-5450 | 50 | Vermelho |
| HAL-5460 | 60 | Amarelo |
| HAL-5470 | 70 | Marrom |
| HAL-5480 | 80 | Preto |
| HAL-54100 | 100 | Azul |
| HAL-54120 | 120 | Bege |

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Hyundai
KIA / Honda / Mazda
Mitsubishi / Nissan
Suzuki / Subaru / Toyota

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA QUALIDADE JAPONESA

FUSÍVEIS

FUSÍVEIS DE VIDRO AUTOMOTIVO

Tipo USA 6x30mm - 3AG



| CÓDIGO | AMPER | CÓDIGO | AMPER |
|--------|-------|--------|-------|
| H-9001 | 1 | H-9008 | 8 |
| H-9002 | 2 | H-9009 | 9 |
| H-9003 | 3 | H-9010 | 10 |
| H-9004 | 4 | H-9015 | 15 |
| H-9005 | 5 | H-9020 | 20 |
| H-9006 | 6 | H-9025 | 25 |
| H-9007 | 7 | H-9030 | 30 |

APLICAÇÃO NACIONAIS

AUTOMÓVEIS
Tratores CBT / Caterpillar
Massey Ferguson
Valmet / Chevrolet
Ford Caminhões (até 84)
RECOMENDAMOS OS
PORTA-FUSÍVEIS:HPV-1,5

FUSÍVEIS DE VIDRO

6,35x25,4mm



| CÓDIGO | AMPER | CÓDIGO | AMPER |
|--------|-------|--------|-------|
| H-9501 | 1 | H-9515 | 15 |
| H-9502 | 2 | H-9520 | 20 |
| H-9505 | 5 | H-9525 | 25 |
| H-9510 | 10 | H-9530 | 30 |

APLICAÇÃO NACIONAIS

AUTOMÓVEIS
Honda / Yamaha / BMW
Kawasaki / Suzuki

FUSÍVEIS DE VIDRO

6,35x29mm



| CÓDIGO | AMPER | CÓDIGO | AMPER |
|--------|-------|--------|-------|
| H-9905 | 5 | H-9915 | 15 |
| H-9906 | 6 | H-9920 | 20 |
| H-9907 | 7 | H-9925 | 25 |
| H-9908 | 8 | H-9930 | 30 |
| H-9910 | 10 | | |

APLICAÇÃO NACIONAIS

AUTOMÓVEIS
Yamaha / Honda
Agrale (todos)

FUSÍVEIS DE VIDRO ELETRÔNICO

6x30mm - 3AG



| CÓDIGO | AMPER | CÓDIGO | AMPER |
|----------|-------|----------|-------|
| H-11.001 | 1 | H-11.010 | 10 |
| H-11.002 | 2 | H-11.015 | 15 |
| H-11.003 | 3 | H-11.020 | 20 |
| H-11.004 | 4 | H-11.025 | 25 |
| H-11.005 | 5 | H-11.030 | 30 |

APLICAÇÃO ELETRO-ELETRÔNICOS E SOM

AUTOMÓVEIS
Utilizado para proteção de circuitos e equipamentos eletro-eletrônicos
RECOMENDAMOS OS
PORTA-FUSÍVEIS:HPV-1,5

FUSÍVEIS DE VIDRO ELETRÔNICO

Tipo USA 5x20mm - 20AG



| CÓDIGO | AMPER | CÓDIGO | AMPER |
|-----------|-------|-----------|-------|
| H-12.100 | 100mA | H-12.002 | 2A |
| H-12.125 | 125mA | H-12.02,5 | 2,5A |
| H-12.160 | 160mA | H-12.3,15 | 3,15A |
| H-12.200 | 200mA | H-12.004 | 4A |
| H-12.250 | 250mA | H-12.005 | 5A |
| H-12.315 | 315mA | H-12.006 | 6A |
| H-12.400 | 400mA | H-12.06,3 | 6,3A |
| H-12.500 | 500mA | H-12.007 | 7A |
| H-12.630 | 630mA | H-12.008 | 8A |
| H-12.700 | 700mA | H-12.010 | 10A |
| H-12.800 | 800mA | H-12.015 | 15A |
| H-12.001 | 1A | H-12.020 | 20A |
| H-12.1,25 | 1,25A | H-12.025 | 25A |
| H-12.01,6 | 1,6A | H-12.030 | 30A |

APLICAÇÃO ELETRÔNICOS

Utilizado para proteção de circuitos e equipamentos eletro-eletrônicos em geral

FUSÍVEIS DE POTÊNCIA MIDI

| CÓDIGO | AMPER | MATÉRIA PRIMA | APLICAÇÃO ELETRÔNICO E SOM |
|---------|-------|------------------|--|
| H-7030M | 30 | Nylon Anti-Chama | Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32VDC. H-7030M/H-7040/H-7050/H-7060 H-7070/H-7080/H-70100 - Elemento fabricado em Zinco H-70125 / H-70150 - Elemento fabricado em Cobre MEDIDAS: 41.0 x 10.0mm RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS: HPMM |
| H-7040 | 40 | Nylon Anti-Chama | |
| H-7050 | 50 | Nylon Anti-Chama | |
| H-7060 | 60 | Nylon Anti-Chama | |
| H-7070 | 70 | Nylon Anti-Chama | |
| H-7080 | 80 | Nylon Anti-Chama | |
| H-70100 | 100 | Nylon Anti-Chama | |
| H-70125 | 125 | Nylon Anti-Chama | |
| H-70150 | 150 | Nylon Anti-Chama | |
| H-70200 | 200 | Nylon Anti-Chama | |



FUSÍVEIS DE POTÊNCIA MIDI DOURADO

| CÓDIGO | AMPER | MATÉRIA PRIMA | APLICAÇÃO ELETRÔNICO E SOM |
|---------|-------|------------------|---|
| H-7130M | 30 | Nylon Anti-Chama | Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32VDC. MEDIDAS: 41.0 x 10.0mm RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS: HPMM |
| H-7140 | 40 | Nylon Anti-Chama | |
| H-7150 | 50 | Nylon Anti-Chama | |
| H-7160 | 60 | Nylon Anti-Chama | |
| H-7170 | 70 | Nylon Anti-Chama | |
| H-7180 | 80 | Nylon Anti-Chama | |
| H-71100 | 100 | Nylon Anti-Chama | |
| H-71125 | 125 | Nylon Anti-Chama | |
| H-71150 | 150 | Nylon Anti-Chama | |
| H-71200 | 200 | Nylon Anti-Chama | |



FUSÍVEIS DE POTÊNCIA MEGA

| CÓDIGO | AMPER | MATÉRIA PRIMA | APLICAÇÃO ELETRÔNICO E SOM |
|---------|-------|------------------|--|
| H-80040 | 40 | Nylon Anti-Chama | AMPERAGEM DE 40-150 Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32VDC. H-80040/H-80060/H-80080 H-80100/H-80125/H-80150 Elemento fabricado em Zinco |
| H-80060 | 60 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80080 | 80 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80100 | 100 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80125 | 125 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80150 | 150 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80175 | 175 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80200 | 200 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80225 | 225 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80250 | 250 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80300 | 300 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80400 | 400 | Nylon Anti-Chama | |
| H-80500 | 500 | Nylon Anti-Chama | |



FUSÍVEIS DE POTÊNCIA MEGA DOURADO

| CÓDIGO | AMPER | MATÉRIA PRIMA | APLICAÇÃO ELETRÔNICO E SOM |
|---------|-------|------------------|--|
| H-81100 | 100 | Nylon Anti-Chama | Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32VDC. MEDIDAS: 68.6 x 16.30mm RECOMENDAMOS O PORTA-FUSÍVEL: HPMP |
| H-81125 | 125 | Nylon Anti-Chama | |
| H-81150 | 150 | Nylon Anti-Chama | |
| H-81175 | 175 | Nylon Anti-Chama | |
| H-81200 | 200 | Nylon Anti-Chama | |
| H-81225 | 225 | Nylon Anti-Chama | |
| H-81250 | 250 | Nylon Anti-Chama | |
| H-81300 | 300 | Nylon Anti-Chama | |
| H-81400 | 400 | Nylon Anti-Chama | |
| H-81500 | 500 | Nylon Anti-Chama | |



FUSÍVEIS LOUÇA

TIPO EUROPEU

| CÓDIGO | AMPER | COR | APLICAÇÃO NACIONAIS |
|--------|-------|---------|--|
| H-7008 | 8 | Verde | Gol / Voyage / Parati Mercedes Benz (até 90) / Toyota Bandeirantes / Scania (até 90) Volvo (todos) / VW (até 88) Fiat (até 90) |
| H-7015 | 15 | Marrom | |
| H-7020 | 20 | Amarelo | |
| H-7025 | 25 | Vinho | |
| H-7030 | 30 | Preto | |



TESTA FUSÍVEL COM LED INDICADOR

| CÓDIGO | APLICAÇÃO NACIONAIS |
|--------|---|
| H-4000 | Testa fusível para fusíveis lâmina e mini PARA USO EM 32V |





PORTA FUSÍVEL MEGA

CÓDIGO APLICAÇÃO

HPMP Porta fusíveis potência mega
MATÉRIA PRIMA: Nylon anti-chama

PORTA FUSÍVEL MIDI

CÓDIGO APLICAÇÃO

HPMM-109 Porta fusíveis potência midi
MATÉRIA PRIMA: Nylon anti-chama
MEDIDAS DA TAMPA: 10mm largura e 9mm altura

HPMM-139 Porta fusíveis potência midi
MATÉRIA PRIMA: Nylon anti-chama
MEDIDAS DA TAMPA: 13mm largura e 9mm altura



PORTA RELÉ

CÓDIGO APLICAÇÃO

HPR Chicote porta Relé de 5 vias



PORTA FUSÍVEL MINI (HPLM)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPLM-1,5 1.5mm² Porta fusíveis mini 3A à 20A
2 vias terminal 2,8mm com trava

HPLMB Base para porta fusíveis mini engate
2 vias sem terminal/sem fio



PORTA FUSÍVEL LÂMINA ENGATE (HPLP)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPLP-1,5 1.5mm² Porta fusíveis lâmina engate 3A à 20A
2 vias terminal 6,3mm com trava

HPLP-2,5 2.5mm² Porta fusíveis lâmina engate 20A à 40A
2 vias terminal 6,3mm com trava

HPLP-4,0 4.0mm² Porta fusíveis lâmina engate 20A à 40A
2 vias terminal 6,3mm com trava

HPLPB Base para porta fusíveis lâmina
engate 2 vias sem terminal/sem fio



PORTA FUSÍVEL LÂMINA ENGATE (HPL)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPL-1,5 1.5mm² Porta fusíveis lâmina engate 3A à 20A
2 vias terminal 6,3mm com trava

HPL-2,5 2.5mm² Porta fusíveis lâmina engate 25A à 40A
2 vias terminal 6,3mm com trava

HPL-4,0 4.0mm² Porta fusíveis lâmina engate 25A à 40A
2 vias terminal 6,3mm com trava

HPLB Base para porta fusíveis lâmina
engate 2 vias sem terminal/sem fio



PORTA FUSÍVEL MAXI (HPM)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPM-4,0 4.0mm² Porta fusíveis maxi
2 vias terminal 9,5mm com trava

HPMB Base para porta fusíveis maxi
2 vias sem terminal/sem fio



PORTA FUSÍVEIS

www.hikari.ind.br

PORTA RELÉ

PORTA FUSÍVEL LÂMINA (HPLC)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPLC-1,5 1.5mm² Porta fusíveis lâmina 3A a 20A - c/ capa
2 vias terminal bandeira 6,3mm com trava

HPLCB Base para porta fusíveis lâmina engate
c/ capa 2 vias sem terminal/sem fio



PORTA FUSÍVEL LÂMINA ENGATE (HPW)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPW-1,5 1.5mm² Porta fusíveis lâmina engate
2 vias terminal 6,3mm sem trava

HPW-2,5 2.5mm² Porta fusíveis lâmina engate
2 vias terminal 6,3mm sem trava


HPW-4,0 4.0mm² Porta fusíveis lâmina engate
2 vias terminal 6,3mm sem trava

HPWB Base para porta fusíveis lâmina
engate 2 vias sem terminal/sem fio




H-458 | APLICAÇÃO

4 vias saída lateral (F. lâmina)




H-459 | APLICAÇÃO

6 vias saída lateral (F. lâmina)




H-460 | APLICAÇÃO

8 vias saída lateral (F. lâmina)



H-461C | APLICAÇÃO

16 vias saída inferior (F. lâmina) com suporte



HIKARI®

PORTA FUSÍVEIS VIDRO

www.hikari.ind.br



HPV 1,5 | APLICAÇÃO

Porta fusíveis de vidro 3AG tipo USA 6x30mm bitola 1.5mm²



HPVB | APLICAÇÃO


Base para porta fusíveis de vidro 3AG tipo USA 6x30mm sem terminal/sem fio



H-409 | APLICAÇÃO

111.937.505.2

Volkswagen, 8 Pólos



H-437 | APLICAÇÃO

9.298.218


Opala, Caravan



H-438 | APLICAÇÃO

7.334.322

Chevette



H-443 | APLICAÇÃO

9.461.708

D - 10, C - 10, A - 10



H-450 | APLICAÇÃO

113.937.505.1

Fusca 75, 12 Pólos



H-451 | APLICAÇÃO

102.937.505.1

Brasília 75/79, Kombi AP 80, 12 Pólos



H-452 | APLICAÇÃO


301.937.505.2

Gol, Parati, Voyage, Saveiro, 12 Pólos



H-455 | APLICAÇÃO

Scania, 12 Pólos e 5 saídas (F.vidro)



H-456 | APLICAÇÃO


Universal, 12 Pólos (F.vidro)

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA  QUALIDADE JAPONESA 


SOQUETES DE FAROL

www.hikari.ind.br



HPF-1,5 | APLICAÇÃO

Soquete de farol - Universal p/ lâmpada H4



HPF-1P | APLICAÇÃO

Soquete Universal com garra 1 Pólo (margarida / roseta)




HPF-2P | APLICAÇÃO

Soquete Universal com garra 2 Pólos (margarida / roseta)



HPF-5W | APLICAÇÃO

Globo óptico base de vidro para adaptação lâmpada 5w



HPF-H7 | APLICAÇÃO

Soquete de farol - Universal p/ lâmpada H7

GARRAS E CABOS DE TRANSFERÊNCIA

www.hikari.ind.br



HG-5000 | APLICAÇÃO

Cabo para transferência de carga 12v com comprimento de 2,5m (reforço de latão)
Bitola: 16mm²



HG-6000 | APLICAÇÃO

Garra para cabos de transferência de carga
comprimento: 6.5cm



HG-7000 | APLICAÇÃO

Garra para cabos de transferência de carga
comprimento: 13cm



HG-8000R | APLICAÇÃO

Garra para cabos de transferência de carga
comprimento: 13cm
(reforço de latão)

CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira

PONTEIRA DE LATÃO

| CÓDIGO | COMP. | MATÉRIA PRIMA |
|---------|-------|---|
| HC-1015 | 15 cm | Monza todos / Chevette |
| HC-1020 | 20 cm | VW Sedan / TL / Variant I (após 11/72) / Variant II todos Gol refrigerado a ar (todos) / Corcel / Belina Del Rey / Chevette / Opala / Caravan |
| HC-1025 | 25 cm | Brasília todos / Kombi (após 11/72) / Lada |
| HC-1030 | 30 cm | VW Sedan / Kombi (68 à 11/72) / Variant I e II (até 06/70) / Karmann Ghia (todos) Veraneio / A-60 / C-60 / C-10 / D-10 |
| HC-1035 | 35 cm | Brasília / Kombi / Del Rey / Corcel II Belina II / Gurgel Tocantins / Carajás BR-800 / Motomachine Opala |
| HC-1040 | 40 cm | Agrale 1600-D (todos) / 1800-D / Agrale Ultravans |
| HC-1050 | 50 cm | Opcional |
| HC-1060 | 60 cm | Opcional |



CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

2 ponteiras

PONTEIRA DE LATÃO

| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|---------|-------|---|
| HC-3015 | 15 cm | |
| HC-3020 | 20 cm | |
| HC-3025 | 25 cm | |
| HC-3030 | 30 cm | |
| HC-3035 | 35 cm | Utilizado em todos os veículos leves para fazer conexão e o terra |
| HC-3040 | 40 cm | |
| HC-3050 | 50 cm | |
| HC-3060 | 60 cm | |
| HC-3065 | 65 cm | |
| HC-3070 | 70 cm | |



CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 2 ponteiras

PONTEIRA DE LATÃO

| CÓDIGO | COMP. | MATÉRIA PRIMA |
|---------|-------|--|
| HC-2020 | 20 cm | Opcional |
| HC-2030 | 30 cm | Opcional |
| HC-2040 | 40 cm | Voyage (até 80) |
| HC-2045 | 45 cm | Passat (todos) |
| HC-2050 | 50 cm | Santana / Parati / Voyage / Apollo / Gol (todos) |
| HC-2060 | 60 cm | Opcional |



CORDOALHA COM ATERRAMENTO DUPLO VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 2 ponteiras

PONTEIRA DE LATÃO

| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|---------|-------|--|
| HC-2145 | 45 cm | Voyage / Passat / Parati |
| HC-2152 | 52 cm | Voyage / Parati / Gol / Santana / Apollo 88 |
| HC-2155 | 55 cm | Pampa 1.8 / Belina / Del Rey 1.8 motor AP / VW |
| HC-2170 | 70 cm | Santana mod. novo |



CORDOALHA

www.hikari.ind.br

CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

1 terminal e 1 ponteira

PONTEIRA DE LATÃO

| CÓDIGO | COMP. | MATÉRIA PRIMA |
|---------|-------|---|
| HC-4030 | 30cm | Caminhão Volks médio e leve / Trator 8060 / Trator Massey Ferguson |
| HC-4040 | 40cm | Caminhão Mercedes-Benz L / LS / 1313 / 1316 / 2013 / 2213 Trator CBT 1000 / 1065 / 2070 / 2080 / 2500 / 2600 |
| HC-4045 | 45cm | Caminhão Mercedes-Benz L608 - D/L 1513 / 1519 / LS1519 |
| HC-4050 | 50cm | Caminhão MB L1214 / 1625 / 1924 / 1932 / 1313 / 1513 / Scania R E H / Ford 11.000 / Volvo Trator Valmet 360 / 60 / 62 / 65 / 85 / 86 86-110-ID / Trator CBT 8060 / 1020 / 1090 / 1105 / 2100 / 2400 |
| HC-4060 | 60cm | Chevrolet D-11.000 / D-60 |
| HC-4070 | 70cm | Trator Valmet 88 / 6B / 118 / 68 Cafeeiro |
| HC-4080 | 80cm | MBB 1214 |
| HC-4090 | 90cm | Opcional |
| HC-4100 | 100cm | Opcional |
| HC-4130 | 130cm | Trator Ford 4600 e 6600 |
| HC-4140 | 140cm | Caminhão Cargo (01 Bateria) / MBB 1113 / 1116 / LA 1113 |
| HC-4150 | 150cm | MBB D-608 |
| HC-4160 | 160cm | Caminhão Volks Pesados |
| HC-4210 | 210cm | Volvo Até 1989 |



CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

2 ponteiras

PONTEIRA DE LATÃO

| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|---------|-------|---|
| HC-5030 | 30cm | |
| HC-5040 | 40cm | Utilizados em caminhões / Ônibus / Tratores / Máquinas e implementos agrícolas para fazer conexão e o terra |
| HC-5050 | 50cm | |
| HC-5060 | 60cm | |



HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA QUALIDADE JAPONESA

LINHA LEVE

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira universal bitola 16mm²



| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|----------|-------|--|
| HCA-1050 | 50cm | Corcel II / Belina / Del Rey / Gurgel Tocantins (todos) |
| HCA-1060 | 60cm | Fiat 147 / Prêmio / Spazio / Uno (todos) |
| HCA-1070 | 70cm | Corcel / Belina (69 até 77) / Opala / Caravan / Comodoro (após 80) / Chevette (após 73) / Maverick (todos) |
| HCA-1080 | 80cm | Variant II (após 11/72) / TI / Passat (todos) / Monza (após 82) Kombi (68 à 11/75) |
| HCA-1090 | 90cm | Agrale 1600-D |
| HCA-1100 | 100cm | Gol / Saveiro / Santana Quantum (todos) / Parati / Voyage / Agrale 1800-D |
| HCA-1110 | 110cm | F-1000 / D-20 (1 Bateria) / Lada / Agrale 1800-D |
| HCA-1115 | 115cm | Escort (após 83) / Galaxie (todos) Veraneio / C-10 (após 76) / Brasília |
| HCA-1120 | 120cm | / Pick-Up A-60 / C-10 C-60 6cc (todos) / F-600 Gas. (71/78) |
| HCA-1130 | 130cm | Opcional |
| HCA-1140 | 140cm | Opcional |
| HCA-1150 | 150cm | Escort / Verona / Logus / Pointer / Apolo (todos motor AP) |
| HCA-1160 | 160cm | Opcional |

CABO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

2 Ponteiros Bitola 16mm²



| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|----------|-------|--|
| HCA-3020 | 20cm | |
| HCA-3025 | 25cm | |
| HCA-3030 | 30cm | Utilizado em todos os veículos leves, para fazer a conexão e o terra |
| HCA-3040 | 40cm | |
| HCA-3045 | 45cm | |
| HCA-3050 | 50cm | |

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira com rabicho bitola 16mm²



| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|-----------|-------|--|
| HCA-5480 | 80cm | VW Sedan / Kombi / Variant / TL Rabicho de 80cm |
| HCA-5481 | 80cm | Passat - Rabicho de 81cm |
| HCA-54100 | 100cm | Gol / Voyage / Parati / Saveiro / Santana Rabicho de 100cm |
| HCA-54120 | 120cm | Brasília / Santana / Parati (Mod. novo) / Monza - Rabicho de 120cm |

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira com rabicho bitola 16mm² com condute



| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|-----------|-------|--|
| HCA-56070 | 67cm | Uno LX - Rabicho de 70cm |
| HCA-56080 | 80cm | Kombi / Fusca / Variant / TL Rabicho de 40cm |
| HCA-56081 | 80cm | Passat - Rabicho de 65cm |
| HCA-56100 | 90cm | Parati (Mod. antigo) Rabicho de 15cm |
| HCA-56101 | 100cm | Kombi Clipper - Rabicho de 55cm |
| HCA-56102 | 100cm | Santana (Mod. antigo) Rabicho de 15cm |
| HCA-56120 | 120cm | Brasília com Dinamo Rabicho de 15cm |
| HCA-56121 | 120cm | PARATI (Mod. novo) Rabicho de 60cm / Santana |
| HCA-56122 | 120cm | Monza - Rabicho de 30cm |

CABO NEGATIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira universal bitola 16mm²



| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|----------|-------|---|
| HCA-2020 | 20cm | Corcel II / Belina (69 à 77) / Opala / Caravan / Chevette (todos) |
| HCA-2025 | 25cm | Lada / Laika / Samara / Niva (todos) |
| HCA-2030 | 30cm | Veraneio / A-60 / D-10 (todos) / C-60 6CC (após 75) |
| HCA-2035 | 35cm | Belina II / Corcel II / Del Rey (todos) |
| HCA-2040 | 40cm | Opcional |
| HCA-2045 | 45cm | Fiat 147 / Fiorino / Panorama / Spazio / Oggi Uno / Prêmio / Elba (todos) |
| HCA-2050 | 50cm | Veraneio / C-10 / C-60 (64 À 74) |
| HCA-2060 | 60cm | Opcional |
| HCA-2070 | 70cm | Galaxie (todos) |
| HCA-2100 | 100cm | Escort (até 96) / Hobby |
| HCA-2110 | 110cm | F-1.000 / D-20 (1 Bateria) |

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira sem rabicho bitola 16mm²



| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|-----------|-------|--|
| HCA-5580 | 80cm | Gol motor CHT |
| HCA-5581 | 80cm | Kombi (com alternador) / Fusca |
| HCA-55100 | 100cm | Santana / Saveiro Geração 2, 3 e 4 Parati / Gol / Voyage |
| HCA-55120 | 120cm | Gol até 94 / Corsa |

CABO NEGATIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira com rabicho bitola 16mm²



| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|-----------|-------|--|
| HCA-57070 | 70cm | Gol bolinha negativo com Rabicho de 30cm |
| HCA-57120 | 120cm | Corsa com Rabicho de 16cm |

TERMINAIS PARA CORDOALHAS

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-400

- Terminal negativo reto para cordoalha 17mm²
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada
- Linha Leve

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-401

- Terminal negativo reto para cordoalha 50mm²
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada
- Linha Pesada

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-402

- Terminal negativo para cordoalha 17mm² original (gol/santana/saveiro)
- parafuso 1/4 x 1/2 cabeça sextavada
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada

TERMINAL PARA BATERIA & CORDOALHA CALÇO P/ TERMINAL

CALÇO PARA TERMINAL

H100 | APLICAÇÃO

Calço para terminal de bateria

PONTEIRA UNIVERSAL

HK - 200 | APLICAÇÃO

Ponteira pequena p/ cabo de 16 à 25 mm²
Parafuso 1/4 x 1/2
Cabeça sextavada

HK - 201 | APLICAÇÃO

Ponteira grande p/ cabo de 50 à 70 mm²
Parafuso 5/16 x 5/8
Cabeça sextavada

HK - 202 | APLICAÇÃO

Ponteira média p/ cabo de 25 à 50mm²
Parafuso 5/16 x 5/8
Cabeça sextavada

CABOS PARA BATERIAS

www.hikari.ind.br

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

1 terminal e 1 ponteira - bitola 50mm²

| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|----------|-------|--|
| HCA-8050 | 50cm | Opcional |
| HCA-8060 | 60cm | Trator Valmet 360 / 60 / 62 / 80 / 85 / 86 / Trator CBT 8060 |
| HCA-8070 | 70cm | Trator CBT 1000 / 1065 / 2070 / 2080 / 2600 / Trator Massey Ferguson 35 / 250 / 265 / 270 |
| HCA-8080 | 80cm | Trator Massey Ferguson 275 / 285 / 290 |
| HCA-8090 | 90cm | Trator Massey Ferguson 50 / 50X / 55X / 65 / 65X / Trator Valmet 11 / 888 / 68 / 68 / Cafeeiro |
| HCA-8100 | 100cm | Trator CBT 1020 / 1090 / 1090A / 1105 / 2100 / 2105 / 2400 |
| HCA-8110 | 110cm | Opcional |
| HCA-8120 | 120cm | Opcional |
| HCA-8130 | 130cm | Trator Ford 4600 / 6600 |
| HCA-8140 | 140cm | Caminhão Cargo (com 1 bateria) |
| HCA-8150 | 150cm | Caminhão Mercedes-Benz D-608 |
| HCA-8160 | 160cm | Caminhão VW 6-90 / 7-90 / 7-110 / 11-140 / 12-140 / 14-140 |
| HCA-8165 | 165cm | Caminhão VW 16-170 / 16-220 / 24-220 |
| HCA-8170 | 170cm | Caminhão Mercedes-Benz 1113 / 1116 / 1313 / 1316 / 1513 / 1516 / 1625 / 1630 / 2013 / 2213 |
| HCA-8190 | 190cm | Opcional |
| HCA-8200 | 200cm | Caminhão Scania linha R e H (após 84) |
| HCA-8210 | 210cm | Caminhão Ford F-1100 / Caminhão Volvo (até 89) |
| HCA-8220 | 220cm | Caminhão GM D-60 (após 78) |
| HCA-8230 | 230cm | Caminhão Mercedes-Benz 1519 / 1924 / 1932 |
| HCA-8240 | 240cm | Caminhão GM D60 / D-70 (1 bateria) 65/78 caminhão Volvo (após 89) |
| HCA-8260 | 260cm | Caminhão GM D-60 / D70 (2 baterias) (após 78) Caminhão GM D-11000 |
| HCA-8270 | 270cm | Caminhão Ford F-1000 (2 baterias) |
| HCA-8280 | 280cm | Caminhão Ford F-600 / 700 / 750 Diesel (2 baterias) 72 / 80 |
| HCA-8370 | 370cm | Caminhão Mercedes-Benz 1214 |



CABO PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

2 ponteiras - bitola 50mm²

| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|----------|-------|---|
| HCA-4020 | 20cm | Utilizado em todos os veículos pesados para fazer a conexão e o terra |
| HCA-4030 | 30cm | |
| HCA-4040 | 40cm | |
| HCA-4050 | 50cm | |
| HCA-4060 | 60cm | |



CABO NEGATIVO PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

1 terminal e 1 ponteira

| CÓDIGO | COMP. | BIT. | APLICAÇÃO |
|----------|-------|------|---|
| HCA-5030 | 30cm | 50 | Volkswagen (Linha Leve) / Trator Massey Ferguson |
| HCA-5040 | 40cm | 50 | GM D-70 65 / 78 / CBT 000 / 1065 / 2070 / 2080 / 2500 / 2600 |
| HCA-5050 | 50cm | 50 | Scania Linhas H e R / Volvo (após 79) / Ford F-11000 / Mercedes-Benz L1313 / 1513 / 1516 / 1625 CBT 1020 / 1090 / 1105 / 2100 / 2105 / 2400 |
| HCA-5060 | 60cm | 50 | GM D-60 / D-11000 |
| HCA-5070 | 70cm | 50 | Trator Valmet 118 / 88 / 68 / 68 Cafeeiro |
| HCA-5080 | 80cm | 50 | Caminhão Mercedes-Benz L1214 |
| HCA-5090 | 90cm | 50 | Opcional |
| HCA-5100 | 100cm | 50 | Opcional |
| HCA-5130 | 130cm | 50 | F-4000 (1 bateria) |
| HCA-5140 | 140cm | 50 | Cargo (1 bateria) / Mercedes-Benz L1113 / 1116 / La1113 |
| HCA-5150 | 150cm | 50 | Mercedes-Benz D-608 |
| HCA-5160 | 160cm | 50 | Caminhão VW (todos) |
| HCA-5165 | 165cm | 50 | VW 16-170 / 16-220 / 24-220 |
| HCA-5170 | 170cm | 50 | Mercedes-Benz 1113 / 1116 / 1313 / 1316 / 1513 / 1516 / 1625 / 1630 / 2013 / 2213 |
| HCA-5200 | 200cm | 50 | Scania (linha R e H) |
| HCA-5210 | 210cm | 50 | Volvo (todos) (até 89) |
| HCA-5260 | 260cm | 50 | Ford F-1000 (2 baterias) |



LINHA PESADO

CABO PONTE PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

Bitola 50mm²

| CÓDIGO | COMP. | APLICAÇÃO |
|-----------|-------|--|
| HCA-6020 | 20cm | Utilizado em caminhões / Ônibus / Tratores / Máquinas e implementos agrícolas para fazer a conexão e o terra |
| HCA-6025 | 25cm | |
| HCA-6030 | 30cm | |
| HCA-6040 | 40cm | |
| HCA-6050 | 50cm | |
| HCA-6025F | 25cm | Cabo para bateria free light |



TERMINAIS PARA BATERIA

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-300

- Terminal de bateria sapinho para cabo 16 a 50 mm²
- 2 parafusos de 1/4 x 5/8 sextavados
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada
- Negativo

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-303

- Terminal de bateria sapão para cabo de 35 a 70 mm²
- 2 parafusos de 1/4 x 7/8 sextavados
- 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada
- Negativo

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-301-E

- Terminal de bateria sapão para cabo de 35 a 70 mm²
- 2 parafusos de 1/4 x 7/8 sextavados
- 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada
- Positivo

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-700

- Terminal negativo para cabo 16 mm²
- 1 parafuso 1/4 x 1/2 cabeça sextavada
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-800

- Terminal positivo para cabo 50 a 70mm²
- 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-304

- Terminal de bateria sapinho para cabo 16 a 50 mm²
- 2 parafusos de 1/4 x 5/8 sextavados
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada
- Positivo

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-305

- Terminal de bateria sapinho para cabo 16 a 50 mm²
- 2 parafusos M6 sextavados
- Positivo
- Engate rápido

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-502

- Terminal positivo para cabo 25mm² original
- 2 parafusos 1/4 x 1/2 cabeça sextavada
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada
- Furo lado esquerdo

HK-503 • Furo lado direito

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-701

- Terminal negativo para cabo 25 mm²
- 1 parafuso 1/4 x 1/2 cabeça sextavada
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-801

- Terminal negativo para cabo 50 a 70mm²
- 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-301

- Terminal de bateria sapão para cabo de 35 a 70 mm²
- 2 parafusos de 1/4 x 7/8 sextavados
- 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada
- Positivo

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-302

- Terminal de bateria sapinho para cabo 16 a 50 mm²
- 2 parafusos M6 sextavados
- Negativo
- Engate rápido

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-500

- Terminal positivo para cabo 16mm² original
- 2 parafusos 1/4 x 1/2 cabeça sextavada
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada
- Furo lado esquerdo

HK-501 • Furo lado direito

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-802

- Terminal positivo para cabo 50 a 70mm²
- 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada
- 1 parafuso de 1/4 x 1/2 sextavado

HK-803 • Terminal negativo

CÓDIGO APLICAÇÃO

HK-600

- Terminal positivo para solda - cabo 16 a 25mm²
- 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada

CONECTORES

www.hikari.ind.br



CÓD: HCW-00101

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Fêmea 6.3mm
1 Via
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00104

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Bandeira 6.3mm
1 Via Botinha
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00109

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Macho 6.3mm
Sem Trava
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00110

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Fêmea Bocão 6.3mm
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00114

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Fêmea 4.7mm
1 Via
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00154

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
Longo com trava - 1 via
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00802

APLICAÇÃO

LUVA
Terminal Fêmea
6.3mm com Trava
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00184

APLICAÇÃO

ISOLANTE
Circular Shoplug
Cor: Natural
Matéria-prima: PVC



CÓD: HCW-00115

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
Bandeira 7.9mm com
Terminais 3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00116

APLICAÇÃO

CONECTOR
Bandeira 7.9mm
3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00117

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00118

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm
3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00827

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
6.3mm com Terminais
3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00153

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm Paralelo
2 vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00181

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm Paralelo
2 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00155

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm em T
2 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00824

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
Em T 6.3mm com
Terminais 2 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00160

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm
4 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00162

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
4 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00830

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
6.3mm com Terminais
4 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00837

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
8 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00838

APLICAÇÃO


CONECTOR
Fêmea 6.3mm
8 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00839

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
6.3mm com Terminais
8 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00831

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm
5 vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00832

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
6.3mm com Terminais
5 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00834

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
6 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00835

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm
6 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW-00836

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
Com Terminais 6.3mm
6 vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA   QUALIDADE JAPONESA

TERMINAIS

www.hikari.ind.br



CÓD: HT-01

APLICAÇÃO

Fêmea com trava
Encaixe pequeno
(mosquitinho) 2,8mm
Fio 1,0mm²



CÓD: HT-02

APLICAÇÃO

Fêmea sem trava
Encaixe médio
4,8mm
Fio 1,5mm²



CÓD: HT-03

APLICAÇÃO

Fêmea sem trava
Encaixe 6,3mm
Fio até 4,0mm²



CÓD: HT-04

APLICAÇÃO

Fêmea com trava
Encaixe 6,3mm
Fio até 4,0mm²



CÓD: HT-05

APLICAÇÃO

Fêmea sem trava
Encaixe grande
9,5mm
Fio até 4,0mm²



CÓD: HT-05T

APLICAÇÃO

Fêmea com trava
Encaixe grande
9,5mm
Fio até 4,0mm²



CÓD: HT-06

APLICAÇÃO

Bandeira 6,3mm
Fio até 2,5mm²



CÓD: HT-07

APLICAÇÃO

Bandeira 7,9m
Fio até 1,5mm²



CÓD: HT-09

APLICAÇÃO

Encaixe com
1 macho
(hermafrodita)



CÓD: HT-10

APLICAÇÃO

Encaixe com
2 machos
(hermafrodita)



CÓD: HT-11

APLICAÇÃO

Macho 6,3mm
Fio até 2,5mm²



CÓD: HT-12

APLICAÇÃO

Macho Bobina
Furo 5,0mm



CÓD: HT-13

APLICAÇÃO

Macho Corcel
Fio até 2,5mm²



CÓD: HT-14

APLICAÇÃO

Macho Espadão
6,3mm
Fio até 2,5mm²



CÓD: HT-15

APLICAÇÃO

Garfo 1/8
Abertura 3,2mm
Fio até 1,5mm²



CÓD: HT-16

APLICAÇÃO

Garfo 3/16
Abertura 5,0mm
Fio até 2,5mm²



CÓD: HT-18

APLICAÇÃO

Olhal 1/8
Furo 3,2mm
Fio até 1,5mm²



CÓD: HT-19

APLICAÇÃO

OLHAL 5/32
FURO 4,2mm
FIO ATÉ 1,5mm²



CÓD: HT-20

APLICAÇÃO

Olhal 5/32
Reforçado
Furo 4,2mm
Fio até 2,5mm²



CÓD: HT-21

APLICAÇÃO

Olhal 3/16
Furo 5,0mm
Fio até 2,5mm²



CÓD: HT-22

APLICAÇÃO

Olhal 3/16
Reforçado
Furo 5,0mm
Fio até 6,0mm²



CÓD: HT-23

APLICAÇÃO

Olhal 1/4
Furo 6,7mm
Fio até 1,5mm²



CÓD: HT-24

APLICAÇÃO

Olhal 5/16
Furo 8,0mm
Fio até 2,5mm²



CÓD: HT-25

APLICAÇÃO

Olhal 3/8
Furo 10mm
Fio até 10mm²



CÓD: HT-26

APLICAÇÃO

Olhal 3/8
Reforçado
Furo 10mm
Fio até 10mm²



CÓD: HT-27

APLICAÇÃO

Olhal 3/16
Furo 5,0mm



CÓD: HT-27A

APLICAÇÃO

Garfo 3/16
Abertura 5,0mm



CÓD: HT-28

APLICAÇÃO

Fêmea para moto



CÓD: HT-29

APLICAÇÃO

Macho para moto



CÓD: HT-30

APLICAÇÃO

Bandeira
4,8mm



CÓD: HT-31

APLICAÇÃO

Macho espadinha
com trava 2,8mm



CÓD: HT-32

APLICAÇÃO

Bandeira Mini
2,8mm



CÓD: HT-33

APLICAÇÃO

Olhal 1/4
Reforçado
Fio até 6,0mm²



CÓD: HT-35

APLICAÇÃO

Olhal
Reforçado
Furo 13mm
Fio até 10mm²



CÓD: HT-36

APLICAÇÃO

Terminal
para caixa
de fusíveis
lâmina engate



CÓD: HT-37

APLICAÇÃO

Olhal 3/8
Furo 8,0mm

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA




QUALIDADE JAPONESA





INDÚSTRIA BRASILEIRA  QUALIDADE JAPONESA

www.hikari.ind.br | sac@hikari.ind.br

TEL: 11 3921-7960 | 3921-3977

11 94029-8365 

 hikari.ind.br |  [/hikarifusiveisoficial](https://www.facebook.com/hikarifusiveisoficial) |  [/hikarifusiveis](https://www.instagram.com/hikarifusiveis)