

HIKARI[®]

Fusíveis e Peças Automotivas



INDÚSTRIA BRASILEIRA

QUALIDADE JAPONESA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

FUSÍVEIS

FUSÍVEIS LÂMINA ENGATE

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-1000	Kit Emergência		10A / 15A / 20A / 25A / 30A
H-1001	1	Preto	AUTOMÓVEIS Audi / BMW / Chevrolet Chrysler / Daihatsu / Citroen Fiat / Ford / General Motors Honda / Hyundai / Jaguar Jeep / KIA / Lexus / Lincoln Mazda / Mercedes Benz Mitsubishi / Nissan / Peugeot Porsche / Renault / Scania Seat / Subaru / Suzuki / Toyota Volkswagen / Volvo
H-1002	2	Cinza	
H-1003	3	Violeta	
H-1004	4	Rosa	
H-1005	5	Caramelo	
H-1007	7,5	Marrom	
H-1010	10	Vermelho	
H-1015	15	Azul	
H-1020	20	Amarelo	
H-1025	25	Natural	
H-1030	30	Verde	MOTOS Honda / Yamaha / BMW Kawasaki / Suzuki
H-1035	35	Azul Claro	
H-1040	40	Laranja	
			RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS HPL / HPLP / HPLC / HPW

FUSÍVEIS MINI

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-2000	Kit Emergência		10A / 15A / 20A / 25A / 30A
H-2002	2	Cinza	AUTOMÓVEIS Chevrolet / Chrysler / Ford General Motors / Fiat / Nissan Renault / Toyota / Volkswagen
H-2003	3	Violeta	
H-2004	4	Rosa	
H-2005	5	Caramelo	
H-2007	7,5	Marrom	
H-2010	10	Vermelho	
H-2015	15	Azul	
H-2020	20	Amarelo	
H-2025	25	Natural	
H-2030	30	Verde	
H-2040	40	Laranja	MOTOS Yamaha
			RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS: HPLM-1,5

FUSÍVEIS MAXI

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-3020	20	Amarelo	AUTOMÓVEIS Chevrolet / Chrysler / Ford Renault / Alfa Romeo / Fiat General Motors / Mercedes Benz Citroen / Audi / BMW / Iveco Lancia / Volvo / Peugeot / Land Rover / Saab / Volkswagen
H-3030	30	Verde	
H-3040	40	Laranja	
H-3050	50	Vermelho	
H-3060	60	Azul	
H-3070	70	Marrom	
H-3080	80	Violeta	
H-30100	100	Lilás	
			RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS: HPM-4,0

FUSÍVEIS MINI ELEMENTO CURTO

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-2100	Kit Emergência		10A / 15A / 20A / 25A / 30A
H-2105	5	Caramelo	AUTOMÓVEIS Toyota / Honda / Nissan GM / Hyundai
H-2107	7,5	Marrom	
H-2110	10	Vermelho	
H-2115	15	Azul	
H-2120	20	Amarelo	
H-2125	25	Natural	
H-2130	30	Verde	

FUSÍVEIS MICRO LÂMINA

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-2305	5	Caramelo	AUTOMÓVEIS Ford (após 2014) 3 TERMINAIS - UNIVERSAL
H-2307	7,5	Marrom	
H-2310	10	Vermelho	
H-2315	15	Azul	

FUSÍVEIS MICRO LÂMINA

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-2205	5	Caramelo	AUTOMÓVEIS Nissan / Fiat Chevrolet / Hyundai Ford (após 2014) 2 TERMINAIS - UNIVERSAL
H-2207	7,5	Marrom	
H-2210	10	Vermelho	
H-2215	15	Azul	
H-2220	20	Amarelo	
H-2225	25	Natural	
H-2230	30	Verde	

FUSÍVEIS MAXI COMPACT M8

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-3230	30	Verde Claro	AUTOMÓVEIS Fiat após 2020 Jeep após 2020
H-3235	35	Verde Escuro	
H-3240	40	Laranja	Medidas: Altura: 30.2mm Largura: 20.3mm
H-3250	50	Vermelho	
H-3260	60	Azul	
H-3270	70	Marrom	
H-3280	80	Preto	

FUSÍVEIS MAXI COMPACT

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-3320	20	Amarelo	AUTOMÓVEIS Fiat após 2020 Jeep após 2020
H-3330	30	Verde	
H-3340	40	Laranja	Medidas: Altura: 16.2mm Largura: 20.0mm
H-3350	50	Vermelho	

FUSÍVEIS REVERSORES

CÓDIGO	AMPER	CÓDIGO	AMPER	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-8030	30	H-8100	100	AUTOMÓVEIS Caminhões Mercedes Benz Scania / Volvo / Marcopolo Volkswagen / Tratores / Ônibus Empilhadeiras
H-8040	40	H-8125	125	
H-8050	50	H-8150	150	
H-8060	60	H-8200	200	
H-8080	80	H-8250	250	

FUSÍVEIS CINTA

CÓDIGO	AMPER	CÓDIGO	AMPER	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-75030	30	H-75080	80	AUTOMÓVEIS Todos os veículos da linha Volkswagen e Audi para alternador
H-75040	40	H-75110	110	
H-75050	50	H-75150	150	
H-75060	60	H-75175	175	

DÍODO

CÓDIGO	AMPER	VOLT.	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
H-2401	1	700	Cinza	MERCEDES-BENZ 664.548.71.18 CAMINHÕES E ÔNIBUS com Central Eletrônica
H-2404	4.3	700 à 800	Laranja	

FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-4000

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS E IMPORTADOS
HAL-4020	20	Azul	AUTOMÓVEIS Toyota / Ford / GM 58V
HAL-4025	25	Branco	
HAL-4030	30	Rosa	
HAL-4040	40	Verde	
HAL-4050	50	Vermelho	
HAL-4060	60	Amarelo	



FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-5100

CÓDIGO	AMPER	COR
HAL-5120	20	Azul
HAL-5130	30	Rosa
HAL-5140	40	Verde
HAL-5150	50	Vermelho
HAL-5160	60	Amarelo

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Ford / KIA / Subaru
Toyota / Nissan



FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-6000

CÓDIGO	AMPER	COR
HAL-6020	20	Azul
HAL-6030	30	Rosa
HAL-6040	40	Verde
HAL-6050	50	Vermelho
HAL-6060	60	Amarelo

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Ford



FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-6100

CÓDIGO	AMPER	COR
HAL-6115	15	Cinza
HAL-6120	20	Azul
HAL-6125	25	Bege
HAL-6130	30	Rosa
HAL-6140	40	Verde

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Ford

Medidas:
Altura: 17.5mm
Largura: 10.6mm



FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-6200

CÓDIGO	AMPER	COR
HAL-6215	15	Cinza
HAL-6220	20	Azul
HAL-6225	25	Bege
HAL-6230	30	Rosa
HAL-6240	40	Verde
HAL-6250	50	Vermelho
HAL-6260	60	Amarelo

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Ford / Chevrolet

Medidas:
Altura: 17.5mm
Largura: 10.6mm



FUSÍVEIS MIDI FÊMEA LINHA HAL-5000

CÓDIGO	AMPER	COR
HAL-5020	20	Azul
HAL-5030	30	Rosa
HAL-5040	40	Verde
HAL-5050	50	Vermelho
HAL-5060	60	Amarelo
HAL-5070	70	Marrom
HAL-5080	80	Preto

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Honda
Hyundai / Isuzu / Lexus
Mazda / Mitsubishi
Suzuki / Toyota



FUSÍVEIS MIDI MACHO LINHA HAL-5200


CÓDIGO	AMPER	COR
HAL-5220	20	Laranja
HAL-5230	30	Rosa
HAL-5240	40	Verde
HAL-5250	50	Vermelho
HAL-5260	60	Amarelo
HAL-5270	70	Marrom
HAL-5280	80	Preto
HAL-52100	100	Azul
HAL-52120	120	Bege

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Hyundai
Jeep / KIA / Mitsubishi
Toyota / Mazda
Isuzu / Lexus / Nissan
Suzuki / Subaru
Volvo / Volkswagen

FUSÍVEIS

www.hikari.ind.br




FUSÍVEIS MIDI MACHO LINHA HAL-5500

CÓDIGO	AMPER	COR
HAL-5520	20	Laranja
HAL-5530	30	Rosa
HAL-5540	40	Verde
HAL-5550	50	Vermelho
HAL-5560	60	Amarelo
HAL-5570	70	Marrom
HAL-5580	80	Preto
HAL-55100	100	Azul
HAL-55120	120	Bege

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Hyundai
Jeep / KIA / Mitsubishi
Toyota / Mazda
Isuzu / Lexus / Nissan
Suzuki / Subaru
Volvo / Volkswagen




FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-5300

CÓDIGO	AMPER	COR
HAL-5330	30	Rosa
HAL-5340	40	Verde
HAL-5350	50	Vermelho
HAL-5360	60	Amarelo
HAL-5370	70	Marrom
HAL-5380	80	Preto
HAL-53100	100	Azul
HAL-53120	120	Bege

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Hyundai
KIA / Honda / Mazda
Mitsubishi / Nissan
Suzuki / Subaru / Toyota



FUSÍVEIS MIDI LINHA HAL-5400

CÓDIGO	AMPER	COR
HAL-5430	30	Rosa
HAL-5440	40	Verde
HAL-5450	50	Vermelho
HAL-5460	60	Amarelo
HAL-5470	70	Marrom
HAL-5480	80	Preto
HAL-54100	100	Azul
HAL-54120	120	Bege

APLICAÇÃO
NACIONAIS E IMPORTADOS

AUTOMÓVEIS
Chrysler / Ford / Hyundai
KIA / Honda / Mazda
Mitsubishi / Nissan
Suzuki / Subaru / Toyota

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA

QUALIDADE JAPONESA

FUSÍVEIS

FUSÍVEIS DE VIDRO AUTOMOTIVO

Tipo USA 6x30mm - 3AG

CÓDIGO	AMPER	CÓDIGO	AMPER
H-9001	1	H-9008	8
H-9002	2	H-9009	9
H-9003	3	H-9010	10
H-9004	4	H-9015	15
H-9005	5	H-9020	20
H-9006	6	H-9025	25
H-9007	7	H-9030	30

APLICAÇÃO NACIONAIS

AUTOMÓVEIS

Tratores CBT / Caterpillar
Massey Ferguson
Valmet / Chevrolet
Ford Caminhões (até 84)
RECOMENDAMOS OS
PORTA-FUSÍVEIS: HPV-1,5

FUSÍVEIS DE VIDRO

6,35x25,4mm

CÓDIGO	AMPER	CÓDIGO	AMPER
H-9501	1	H-9515	15
H-9502	2	H-9520	20
H-9505	5	H-9525	25
H-9510	10	H-9530	30

APLICAÇÃO NACIONAIS

AUTOMÓVEIS

Honda / Yamaha / BMW
Kawasaki / Suzuki

FUSÍVEIS DE VIDRO

6,35x29mm

CÓDIGO	AMPER	CÓDIGO	AMPER
H-9905	5	H-9915	15
H-9906	6	H-9920	20
H-9907	7	H-9925	25
H-9908	8	H-9930	30
H-9910	10		

APLICAÇÃO NACIONAIS

AUTOMÓVEIS

Yamaha / Honda
Agrale (todos)

FUSÍVEIS DE VIDRO ELETRÔNICO

6x30mm - 3AG

CÓDIGO	AMPER	CÓDIGO	AMPER
H-11.001	1	H-11.010	10
H-11.002	2	H-11.015	15
H-11.003	3	H-11.020	20
H-11.004	4	H-11.025	25
H-11.005	5	H-11.030	30

APLICAÇÃO ELETRO-ELETRÔNICOS E SOM

AUTOMÓVEIS

Utilizado para proteção de circuitos e equipamentos eletro-eletrônicos
RECOMENDAMOS OS
PORTA-FUSÍVEIS: HPV-1,5

FUSÍVEIS DE VIDRO ELETRÔNICO

Tipo USA 5x20mm - 20AG

CÓDIGO	AMPER	CÓDIGO	AMPER
H-12.100	100mA	H-12.002	2A
H-12.125	125mA	H-12.02,5	2,5A
H-12.160	160mA	H-12.3,15	3,15A
H-12.200	200mA	H-12.004	4A
H-12.250	250mA	H-12.005	5A
H-12.315	315mA	H-12.006	6A
H-12.400	400mA	H-12.06,3	6,3A
H-12.500	500mA	H-12.007	7A
H-12.630	630mA	H-12.008	8A
H-12.700	700mA	H-12.010	10A
H-12.800	800mA	H-12.015	15A
H-12.001	1A	H-12.020	20A
H-12.1,25	1,25A	H-12.025	25A
H-12.01,6	1,6A	H-12.030	30A

APLICAÇÃO ELETRÔNICOS

Utilizado para proteção de circuitos e equipamentos eletro-eletrônicos em geral

FUSÍVEIS DE POTÊNCIA MIDI

CÓDIGO	AMPER	MATÉRIA PRIMA	APLICAÇÃO ELETRÔNICO E SOM
H-7030M	30	Nylon Anti-Chama	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32VDC. H-7030M/H-7040/H-7050/H-7060 H-7070/H-7080/H-70100 - Elemento fabricado em Zinco H-70125 / H-70150 - Elemento fabricado em Cobre MEDIDAS: 41.0 x 10.0mm RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS: HPMM
H-7040	40	Nylon Anti-Chama	
H-7050	50	Nylon Anti-Chama	
H-7060	60	Nylon Anti-Chama	
H-7070	70	Nylon Anti-Chama	
H-7080	80	Nylon Anti-Chama	
H-70100	100	Nylon Anti-Chama	
H-70125	125	Nylon Anti-Chama	
H-70150	150	Nylon Anti-Chama	
H-70200	200	Nylon Anti-Chama	

FUSÍVEIS DE POTÊNCIA MIDI DOURADO

CÓDIGO	AMPER	MATÉRIA PRIMA	APLICAÇÃO ELETRÔNICO E SOM
H-7130M	30	Nylon Anti-Chama	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32VDC. MEDIDAS: 41.0 x 10.0mm RECOMENDAMOS OS PORTA-FUSÍVEIS: HPMM
H-7140	40	Nylon Anti-Chama	
H-7150	50	Nylon Anti-Chama	
H-7160	60	Nylon Anti-Chama	
H-7170	70	Nylon Anti-Chama	
H-7180	80	Nylon Anti-Chama	
H-71100	100	Nylon Anti-Chama	
H-71125	125	Nylon Anti-Chama	
H-71150	150	Nylon Anti-Chama	
H-71200	200	Nylon Anti-Chama	

FUSÍVEIS DE POTÊNCIA MEGA

CÓDIGO	AMPER	MATÉRIA PRIMA	APLICAÇÃO ELETRÔNICO E SOM
H-80040	40	Nylon Anti-Chama	AMPERAGEM DE 40-150 Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32VDC. H-80040/H-80060/H-80080 H-80100/H-80125/H-80150 Elemento fabricado em Zinco AMPERAGEM DE 175-500 Utilizado em linha pesada como chave geral. H-80175/H-80200/H-80225/H-80250 H-80300/H-80400/H-80500 - Elemento fabricado em Cobre MEDIDAS: 68.6 x 16.30mm RECOMENDAMOS O PORTA-FUSÍVEL: HPMP
H-80060	60	Nylon Anti-Chama	
H-80080	80	Nylon Anti-Chama	
H-80100	100	Nylon Anti-Chama	
H-80125	125	Nylon Anti-Chama	
H-80150	150	Nylon Anti-Chama	
H-80175	175	Nylon Anti-Chama	
H-80200	200	Nylon Anti-Chama	
H-80225	225	Nylon Anti-Chama	
H-80250	250	Nylon Anti-Chama	
H-80300	300	Nylon Anti-Chama	
H-80400	400	Nylon Anti-Chama	
H-80500	500	Nylon Anti-Chama	

FUSÍVEIS DE POTÊNCIA MEGA DOURADO

CÓDIGO	AMPER	MATÉRIA PRIMA	APLICAÇÃO ELETRÔNICO E SOM
H-81100	100	Nylon Anti-Chama	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de 32VDC. MEDIDAS: 68.6 x 16.30mm RECOMENDAMOS O PORTA-FUSÍVEL: HPMP
H-81125	125	Nylon Anti-Chama	
H-81150	150	Nylon Anti-Chama	
H-81175	175	Nylon Anti-Chama	
H-81200	200	Nylon Anti-Chama	
H-81225	225	Nylon Anti-Chama	
H-81250	250	Nylon Anti-Chama	
H-81300	300	Nylon Anti-Chama	
H-81400	400	Nylon Anti-Chama	
H-81500	500	Nylon Anti-Chama	

FUSÍVEIS LOUÇA

TIPO EUROPEU

CÓDIGO	AMPER	COR	APLICAÇÃO NACIONAIS
H-7008	8	Verde	Gol / Voyage / Parati Mercedes Benz (até 90) / Toyota Bandeirantes / Scania (até 90) Volvo (todos) / VW (até 88) Fiat (até 90)
H-7015	15	Marrom	
H-7020	20	Amarelo	
H-7025	25	Vinho	
H-7030	30	Preto	

TESTA FUSÍVEL

COM LED INDICADOR

CÓDIGO	APLICAÇÃO NACIONAIS
H-4000	Testa fusível para fusíveis lâmina e mini PARA USO EM 32V



PORTA FUSÍVEL MEGA

CÓDIGO APLICAÇÃO

HPMP	Porta fusíveis potência mega MATÉRIA PRIMA: Nylon anti-chama
------	--



PORTA FUSÍVEL MIDI

CÓDIGO APLICAÇÃO

HPMM-109	Porta fusíveis potência midi MATÉRIA PRIMA: Nylon anti-chama MEDIDAS DA TAMPA: 100mm largura e 90mm altura
----------	--

HPMM-139	Porta fusíveis potência midi MATÉRIA PRIMA: Nylon anti-chama MEDIDAS DA TAMPA: 130mm largura e 90mm altura
----------	--



PORTA RELÉ

CÓDIGO APLICAÇÃO

HPR	Chicote porta Relé de 5 vias
-----	------------------------------



PORTA FUSÍVEL MINI (HPLM)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPLM-1,5	1.5mm ²	Porta fusíveis mini 3A à 20A 2 vias terminal 2,8mm com trava
----------	--------------------	---

HPLMB	Base para porta fusíveis mini engate 2 vias sem terminal/sem fio
-------	---



PORTA FUSÍVEL LÂMINA ENGATE (HPLP)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPLP-1,5	1.5mm ²	Porta fusíveis lâmina engate 3A à 20A 2 vias terminal 6,3mm com trava
----------	--------------------	--

HPLP-2,5	2.5mm ²	Porta fusíveis lâmina engate 20A à 40A 2 vias terminal 6,3mm com trava
----------	--------------------	---

HPLP-4,0	4.0mm ²	Porta fusíveis lâmina engate 20A à 40A 2 vias terminal 6,3mm com trava
----------	--------------------	---

HPLPB	Base para porta fusíveis lâmina engate 2 vias sem terminal/sem fio
-------	---



PORTA FUSÍVEL LÂMINA ENGATE (HPL)


CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPL-1,5	1.5mm ²	Porta fusíveis lâmina engate 3A à 20A 2 vias terminal 6,3mm com trava
---------	--------------------	--

HPL-2,5	2.5mm ²	Porta fusíveis lâmina engate 25A à 40A 2 vias terminal 6,3mm com trava
---------	--------------------	---

HPL-4,0	4.0mm ²	Porta fusíveis lâmina engate 25A à 40A 2 vias terminal 6,3mm com trava
---------	--------------------	---

HPLB	Base para porta fusíveis lâmina engate 2 vias sem terminal/sem fio
------	---



PORTA FUSÍVEL MAXI (HPM)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPM-4,0	4.0mm ²	Porta fusíveis maxi 2 vias terminal 9,5mm com trava
---------	--------------------	--

HPMB	Base para porta fusíveis maxi 2 vias sem terminal/sem fio
------	--

PORTA FUSÍVEIS
www.hikari.ind.br

PORTA RELÉ



PORTA FUSÍVEL LÂMINA (HPLC)

CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPLC-1,5	1.5mm ²	Porta fusíveis lâmina 3A a 20A - c/ capa 2 vias terminal bandeira 6,3mm com trava
----------	--------------------	--

HPLCB	Base para porta fusíveis lâmina engate c/ capa 2 vias sem terminal/sem fio
-------	---



PORTA FUSÍVEL LÂMINA ENGATE (HPW)


CÓDIGO BITOLA APLICAÇÃO

HPW-1,5	1.5mm ²	Porta fusíveis lâmina engate 2 vias terminal 6,3mm sem trava
---------	--------------------	---

HPW-2,5	2.5mm ²	Porta fusíveis lâmina engate 2 vias terminal 6,3mm sem trava
---------	--------------------	---


HPW-4,0	4.0mm ²	Porta fusíveis lâmina engate 2 vias terminal 6,3mm sem trava
---------	--------------------	---

HPWB	Base para porta fusíveis lâmina engate 2 vias sem terminal/sem fio
------	---




H-458 | APLICAÇÃO

4 vias saída lateral (F. lâmina)




H-459 | APLICAÇÃO

6 vias saída lateral (F. lâmina)



H-460 | APLICAÇÃO

8 vias saída lateral (F. lâmina)



H-461C | APLICAÇÃO

16 vias saída inferior (F. lâmina) com suporte

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA

QUALIDADE JAPONESA

PORTA FUSÍVEIS VIDRO

www.hikari.ind.br



HPV 1,5 | APLICAÇÃO

Porta fusíveis de vidro 3AG tipo
USA 6x30mm bitola 1.5mm²



HPVB | APLICAÇÃO


Base para porta fusíveis de vidro 3AG tipo USA
6x30mm sem terminal/ssem fio



H-409 | APLICAÇÃO

111.937.505.2

Volkswagen, 8 Pólos



H-437 | APLICAÇÃO

9.298.218

Opala, Caravan



H-438 | APLICAÇÃO

7.334.322

Chevette



H-443 | APLICAÇÃO

9.461.708

D - 10, C - 10, A - 10



H-450 | APLICAÇÃO

113.937.505.1

Fusca 75, 12 Pólos



H-451 | APLICAÇÃO

102.937.505.1


Brasília 75/79, Kombi AP 80, 12 Pólos



H-452 | APLICAÇÃO


301.937.505.2

Gol, Parati, Voyage, Saveiro, 12 Pólos



H-455 | APLICAÇÃO

Scania, 12 Pólos e 5 saídas (F.vidro)



H-456 | APLICAÇÃO


Universal, 12 Pólos (F.vidro)

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA QUALIDADE JAPONESA


SOQUETES DE FAROL

www.hikari.ind.br



HPF-1,5 | APLICAÇÃO

Soquete de farol - Universal p/ lâmpada H4



HPF-1P | APLICAÇÃO

Soquete Universal com garra
1 Pólo (margarida / roseta)




HPF-2P | APLICAÇÃO

Soquete Universal com garra
2 Pólos (margarida / roseta)



HPF-5W | APLICAÇÃO

Globo óptico base de vidro para
adaptação lâmpada 5w



HPF-H7 | APLICAÇÃO

Soquete de farol - Universal p/ lâmpada H7

CORDOALHAS

www.hikari.ind.br

CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira

PONTEIRA DE LATÃO

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HC-1015	15 cm	Monza todos / Chevette
HC-1020	20 cm	VW Sedan / TL / Variant I (após 11/72) / Variant II todos Gol refrigerado a ar (todos) / Corcel / Belina Del Rey / Chevette / Opala / Caravan
HC-1025	25 cm	Brasília todos / Kombi (após 11/72) / Lada
HC-1030	30 cm	VW Sedan / Kombi (68 à 11/72) / Variant I e II (até 06/70) / Karmann Ghia (todos) Veraneio / A-60 / C-60 / C-10 / D-10
HC-1035	35 cm	Brasília / Kombi / Del Rey / Corcel II Belina II / Gurgel Tocantins / Carajás BR-800 / Motomachine Opala
HC-1040	40 cm	Agrale 1600-D (todos) / 1800-D / Agrale Ultravans
HC-1050	50 cm	Opcional
HC-1060	60 cm	Opcional

CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

2 ponteiras

PONTEIRA DE LATÃO

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HC-3015	15 cm	
HC-3020	20 cm	
HC-3025	25 cm	
HC-3030	30 cm	
HC-3035	35 cm	Utilizado em todos os veículos leves para fazer conexão e o terra
HC-3040	40 cm	
HC-3050	50 cm	
HC-3060	60 cm	
HC-3065	65 cm	
HC-3070	70 cm	

CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 2 ponteiras

PONTEIRA DE LATÃO

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HC-2020	20 cm	Opcional
HC-2030	30 cm	Opcional
HC-2040	40 cm	Voyage (até 80)
HC-2045	45 cm	Passat (todos)
HC-2050	50 cm	Santana / Parati / Voyage / Apolo / Gol (todos)
HC-2060	60 cm	Opcional

CORDOALHA COM ATERRAMENTO DUPLO VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 2 ponteiras

PONTEIRA DE LATÃO

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HC-2145	45 cm	Voyage / Passat / Parati
HC-2152	52 cm	Voyage / Parati / Gol / Santana / Apollo 88
HC-2155	55 cm	Pampa 1.8 / Belina / Del Rey 1.8 motor AP / VW
HC-2170	70 cm	Santana mod. novo

CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

1 terminal e 1 ponteira

PONTEIRA DE LATÃO

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HC-4030	30cm	Caminhão Volks médio e leve / Trator 8060 / Trator Massey Ferguson
HC-4040	40cm	Caminhão Mercedes-Benz L / LS / 1313 / 1316 / 2013 / 2213 Trator CBT 1000 / 1065 / 2070 / 2080 / 2500 / 2600
HC-4045	45cm	Caminhão Mercedes-Benz L608 - D/L 1513 / 1519 / LS1519
HC-4050	50cm	Caminhão MB L1214 / 1625 / 1924 / 1932 / 1313 / 1513 / Scania R E H / Ford 11.000 / Volvo Trator Valmet 360 / 60 / 62 / 65 / 85 / 86 86-110-ID / Trator CBT 8060 / 1020 / 1090 / 1105 / 2100 / 2400
HC-4060	60cm	Chevrolet D-11.000 / D-60
HC-4070	70cm	Trator Valmet 88 / 6B / 118 / 68 Cafeeiro
HC-4080	80cm	MBB 1214
HC-4090	90cm	Opcional
HC-4100	100cm	Opcional
HC-4130	130cm	Trator Ford 4600 e 6600
HC-4140	140cm	Caminhão Cargo (01 Bateria) / MBB 1113 / 1116 / LA 1113
HC-4150	150cm	MBB D-608
HC-4160	160cm	Caminhão Volks Pesados
HC-4210	210cm	Volvo Até 1989

CORDOALHA PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

2 ponteiras

PONTEIRA DE LATÃO

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HC-5030	30cm	
HC-5040	40cm	Utilizados em caminhões / Ônibus / Tratores / Máquinas e implementos agrícolas para fazer conexão e o terra
HC-5050	50cm	
HC-5060	60cm	

GARRAS

www.hikari.ind.br

HG-6000 | APLICAÇÃO

Garra para cabos de transferência de carga comprimento: 6.5cm

HG-7000 | APLICAÇÃO

Garra para cabos de transferência de carga comprimento: 13cm

HG-8000R | APLICAÇÃO

Garra para cabos de transferência de carga comprimento: 13cm (reforço de latão)

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA

QUALIDADE JAPONESA

LINHA LEVE

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira universal bitola 16mm²

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-1050	50cm	Corcel II / Belina / Del Rey / Gurgel Tocantins (todos)
HCA-1060	60cm	Fiat 147 / Prêmio / Spazio / Uno (todos)
HCA-1070	70cm	Corcel / Belina (69 até 77) / Opala / Caravan / Comodoro (após 80) / Chevette (após 73) / Maverick (todos)
HCA-1080	80cm	Variant II (após 11/72) / TI / Passat (todos) / Monza (após 82) / Kombi (68 à 11/75)
HCA-1090	90cm	Agrale 1600-D
HCA-1100	100cm	Gol / Saveiro / Santana Quantum (todos) / Parati / Voyage / Agrale 1800-D
HCA-1110	110cm	F-1000 / D-20 (1 Bateria) / Lada / Agrale 1800-D
HCA-1115	115cm	Escort (após 83) / Galaxie (todos) / Veraneio / C-10 (após 76) / Brasília
HCA-1120	120cm	/ Pick-Up A-60 / C-10 C-60 6cc (todos) / F-600 Gas. (71/78)
HCA-1130	130cm	Opcional
HCA-1140	140cm	Opcional
HCA-1150	150cm	Escort / Verona / Logus / Pointer / Apolo (todos motor AP)
HCA-1160	160cm	Opcional

CABO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

2 Ponteiros Bitola 16mm²

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-3020	20cm	Utilizado em todos os veículos leves, para fazer a conexão e o terra
HCA-3025	25cm	
HCA-3030	30cm	
HCA-3040	40cm	
HCA-3045	45cm	
HCA-3050	50cm	

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira com rabicho bitola 16mm²

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-5480	80cm	VW Sedan / Kombi / Variant / TL Rabicho de 80cm
HCA-5481	80cm	Passat - Rabicho de 81cm
HCA-54100	100cm	Gol / Voyage / Parati / Saveiro / Santana Rabicho de 100cm
HCA-54120	120cm	Brasília / Santana / Parati (Mod. novo) / Monza - Rabicho de 120cm

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira com rabicho bitola 16mm² com conduíte

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-56070	67cm	Uno LX - Rabicho de 70cm
HCA-56080	80cm	Kombi / Fusca / Variant / TL Rabicho de 40cm
HCA-56081	80cm	Passat - Rabicho de 65cm
HCA-56100	90cm	Parati (Mod. antigo) Rabicho de 215cm / Voyage
HCA-56101	100cm	Kombi Clipper - Rabicho de 55cm
HCA-56102	100cm	Santana (Mod. antigo) Rabicho de 15cm
HCA-56120	120cm	Brasília com Dinamo Rabicho de 15cm
HCA-56121	120cm	PARATI (Mod. novo) Rabicho de 60cm / Santana
HCA-56122	120cm	Monza - Rabicho de 30cm

CABO NEGATIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira universal bitola 16mm²

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-2020	20cm	Corcel II / Belina (69 à 77) / Opala / Caravan / Chevette (todos)
HCA-2025	25cm	Lada / Laika / Samara / Niva (todos)
HCA-2030	30cm	Veraneio / A-60 / D-10 (todos) / C-60 6CC (após 75)
HCA-2035	35cm	Belina II / Corcel II / Del Rey (todos)
HCA-2040	40cm	Opcional
HCA-2045	45cm	Fiat 147 / Fiorino / Panorama / Spazio / Oggi Uno / Prêmio / Elba (todos)
HCA-2050	50cm	Veraneio / C-10 / C-60 (64 À 74)
HCA-2060	60cm	Opcional
HCA-2070	70cm	Galaxie (todos)
HCA-2100	100cm	Escort (até 96) / Hobby
HCA-2110	110cm	F-1.000 / D-20 (1 Bateria)

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira sem rabicho bitola 16mm²

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-5580	80cm	Gol motor CHT
HCA-5581	80cm	Kombi (com alternador) / Fusca
HCA-55100	100cm	Santana / Saveiro Geração 2, 3 e 4 Parati / Gol / Voyage
HCA-55120	120cm	Gol até 94 / Corsa

CABO NEGATIVO PARA BATERIA VEÍCULOS LEVES

1 terminal e 1 ponteira com rabicho bitola 16mm²

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-57070	70cm	Gol bolinha negativo com Rabicho de 30cm
HCA-57120	120cm	Corsa com Rabicho de 16cm

TERMINAIS PARA CORDOALHAS

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-400	- Terminal negativo reto para cordoalha 17mm² 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada - Linha Leve

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-401	- Terminal negativo reto para cordoalha 50mm² 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada - Linha Pesada

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-402	- Terminal negativo para cordoalha 17mm² original (gol/santana/saveiro) - parafuso 1/4 x 1/2 cabeça sextavada 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada

CALÇO PARA TERMINAL

H - 100 APLICAÇÃO
Calço para terminal de bateria

PONTEIRA UNIVERSAL

HK - 200 APLICAÇÃO
Ponteira pequena p/ cabo de 16 à 25 mm ² Parafuso 1/4 x 1/2 Cabeça sextavada

HK - 201 APLICAÇÃO
Ponteira grande p/ cabo de 50 à 70 mm ² Parafuso 5/16 x 5/8 Cabeça sextavada

HK - 202 APLICAÇÃO
Ponteira média p/ cabo de 25 à 50mm ² Parafuso 5/16 x 5/8 Cabeça sextavada

TERMINAL PARA BATERIA & CORDOALHA CALÇO P/ TERMINAL

CABOS PARA BATERIAS

www.hikari.ind.br

CABO POSITIVO PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

1 terminal e 1 ponteira - bitola 50mm²

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-8050	50cm	Opcional
HCA-8060	60cm	Trator Valmet 360 / 60 / 62 / 80 / 85 / 86 / Trator CBT 8060
HCA-8070	70cm	Trator CBT 1000 / 1065 / 2070 / 2080 / 2600 / Trator Massey Ferguson 35 / 250 / 265 / 270
HCA-8080	80cm	Trator Massey Ferguson 275 / 285 / 290
HCA-8090	90cm	Trator Massey Ferguson 50 / 50X / 55X / 65 / 65X Trator Valmet 11 / 888 / 68 / 68 / Cafeeiro
HCA-8100	100cm	Trator CBT 1020 / 1090 / 1090A / 1105 / 2100 / 2105 / 2400
HCA-8110	110cm	Opcional
HCA-8120	120cm	Opcional
HCA-8130	130cm	Trator Ford 4600 / 6600
HCA-8140	140cm	Caminhão Cargo (com 1 bateria)
HCA-8150	150cm	Caminhão Mercedes-Benz D-608
HCA-8160	160cm	Caminhão VW 6-90 / 7-90 / 7-110 / 11-140 / 12-140 / 14-140
HCA-8165	165cm	Caminhão VW 16-170 / 16-220 / 24-220
HCA-8170	170cm	Caminhão Mercedes-Benz 1113 / 1116 / 1313 / 1316 / 1513 / 1516 / 1625 / 1630 / 2013 / 2213
HCA-8190	190cm	Opcional
HCA-8200	200cm	Caminhão Scania linha R e H (após 84)
HCA-8210	210cm	Caminhão Ford F-1100 / Caminhão Volvo (até 89)
HCA-8220	220cm	Caminhão GM D-60 (após 78)
HCA-8230	230cm	Caminhão Mercedes-Benz 1519 / 1924 / 1932
HCA-8240	240cm	Caminhão GM D60 / D-70 (1 bateria) 65/78 caminhão Volvo (após 89)
HCA-8260	260cm	Caminhão GM D-60 / D70 (2 baterias) (após 78) Caminhão GM D-11000
HCA-8270	270cm	Caminhão Ford F-1000 (2 baterias)
HCA-8280	280cm	Caminhão Ford F-600 / 700 / 750 Diesel (2 baterias) 72 / 80
HCA-8370	370cm	Caminhão Mercedes-Benz 1214

CABO PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

2 ponteiros - bitola 50mm²

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-4020	20cm	
HCA-4030	30cm	
HCA-4040	40cm	
HCA-4050	50cm	
HCA-4060	60cm	

Utilizado em todos os veículos pesados para fazer a conexão e o terra

CABO NEGATIVO PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

1 terminal e 1 ponteira

CÓDIGO	COMP.	BIT.	APLICAÇÃO
HCA-5030	30cm	50	Volkswagen (Linha Leve) / Trator Massey Ferguson
HCA-5040	40cm	50	GM D-70 65 / 78 / CBT 000 / 1065 / 2070 / 2080 / 2500 / 2600
HCA-5050	50cm	50	Scania Linhas H e R / Volvo (após 79) / Ford F-11000 / Mercedes-Benz L1313 / 1513 / 1516 / 1625 CBT 1020 / 1090 / 1105 / 2100 / 2105 / 2400
HCA-5060	60cm	50	GM D-60 / D-11000
HCA-5070	70cm	50	Trator Valmet 118 / 88 / 68 / 68 Cafeeiro
HCA-5080	80cm	50	Caminhão Mercedes-Benz L1214
HCA-5090	90cm	50	Opcional
HCA-5100	100cm	50	Opcional
HCA-5130	130cm	50	F-4000 (1 bateria)
HCA-5140	140cm	50	Cargo (1 bateria) / Mercedes-Benz L1113 / 1116 / La1113
HCA-5150	150cm	50	Mercedes-Benz D-608
HCA-5160	160cm	50	Caminhão VW (todos)
HCA-5165	165cm	50	VW 16-170 / 16-220 / 24-220
HCA-5170	170cm	50	Mercedes-Benz 1113 / 1116 / 1313 / 1316 / 1513 / 1516 / 1625 / 1630 / 2013 / 2213
HCA-5200	200cm	50	Scania (linha R e H)
HCA-5210	210cm	50	Volvo (todos) (até 89)
HCA-5260	260cm	50	Ford F-1000 (2 baterias)

LINHA PESADO

CABO PONTE PARA BATERIA VEÍCULOS PESADOS

Bitola 50mm²

CÓDIGO	COMP.	APLICAÇÃO
HCA-6020	20cm	
HCA-6025	25cm	
HCA-6030	30cm	Utilizado em caminhões / Ônibus / Tratores / Máquinas e implementos agrícolas para fazer a conexão e o terra
HCA-6040	40cm	
HCA-6050	50cm	
HCA-6025F	25cm	Cabo para bateria free light

TERMINAIS PARA BATERIA

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-300	- Terminal de bateria sapinho para cabo 16 a 50 mm² 2 parafusos de 1/4 x 5/8 sextavados 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada - Negativo

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-304	- Terminal de bateria sapinho para cabo 16 a 50 mm² 2 parafusos de 1/4 x 5/8 sextavados 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada - Positivo

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-301	- Terminal de bateria sapão para cabo de 35 a 70 mm² 2 parafusos de 1/4 x 7/8 sextavados 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada - Positivo

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-303	- Terminal de bateria sapão para cabo de 35 a 70 mm² 2 parafusos de 1/4 x 7/8 sextavados 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada - Negativo

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-305	- Terminal de bateria sapinho para cabo 16 a 50 mm² 2 parafusos M6 sextavados - Positivo - Engate rápido

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-302	- Terminal de bateria sapinho para cabo 16 a 50 mm² 2 parafusos M6 sextavados - Negativo - Engate rápido

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-301-E	- Terminal de bateria sapão para cabo de 35 a 70 mm² 2 parafusos de 1/4 x 7/8 sextavados 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada - Positivo

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-502	- Terminal positivo para cabo 25mm² original 2 parafusos 1/4 x 1/2 cabeça sextavada 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada - Furo lado esquerdo
HK-503	Furo lado direito

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-500	- Terminal positivo para cabo 16mm² original 2 parafusos 1/4 x 1/2 cabeça sextavada 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada - Furo lado esquerdo
HK-501	Furo lado direito

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-700	- Terminal negativo para cabo 16 mm² 1 parafuso 1/4 x 1/2 cabeça sextavada 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-701	- Terminal negativo para cabo 25 mm² 1 parafuso 1/4 x 1/2 cabeça sextavada 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-802	- Terminal positivo para cabo 50 à 70mm² 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada 1 parafuso de 1/4 x 1/2 sextavado
HK-803	Terminal negativo

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-800	- Terminal positivo para cabo 50 à 70mm² 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-801	- Terminal negativo para cabo 50 à 70mm² 1 parafuso 5/16 x 1" cabeça quadrada

CÓDIGO	APLICAÇÃO
HK-600	- Terminal positivo para solda - cabo 16 a 25mm² 1 parafuso 1/4 x 1" cabeça quadrada

CONECTORES

www.hikari.ind.br



CÓD: HCW00101

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Fêmea 6.3mm
1 Via
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00104

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Bandeira 6.3mm
1 Via Botinha
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00109

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Macho 6.3mm
Sem Trava
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00110

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Fêmea Bocão 6.3mm
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00114

APLICAÇÃO

LUVA (ISOLANTE)
Fêmea 4.7mm
1 Via
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00154

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
Longo com trava - 1 via
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00802

APLICAÇÃO

LUVA
Terminal Fêmea
6.3mm com Trava
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00184

APLICAÇÃO

ISOLANTE
Circular Shoplug
Cor: Natural
Matéria-prima: PVC



CÓD: HCW00115

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
Bandeira 7.9mm com
Terminais 3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00116

APLICAÇÃO

CONECTOR
Bandeira 7.9mm
3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00117

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00118

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm
3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00827

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
6.3mm com Terminais
3 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00153

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm Paralelo
2 vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00181

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm Paralelo
2 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00155

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm em T
2 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00824

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
Em T 6.3mm com
Terminais 2 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00160

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm
4 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00162

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
4 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00830

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
6.3mm com Terminais
4 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00837

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
8 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00838

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm
8 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00839

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
6.3mm com Terminais
8 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00831

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm
5 vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00832

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
6.3mm com Terminais
5 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00834

APLICAÇÃO

CONECTOR
Macho 6.3mm
6 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00835

APLICAÇÃO

CONECTOR
Fêmea 6.3mm
6 Vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon



CÓD: HCW00836

APLICAÇÃO

KIT CONECTOR
Com Terminais 6.3mm
6 vias
Cor: Natural
Matéria-prima: Nylon

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA QUALIDADE JAPONESA

TERMINAIS

www.hikari.ind.br



CÓD: HT- 01

APLICAÇÃO

Fêmea com trava
Encaixe pequeno
(mosquitinho) 2.8mm
FIO 1.0mm²



CÓD: HT- 02

APLICAÇÃO

Fêmea com trava
Encaixe médio
4.8mm
FIO 1.5mm²



CÓD: HT- 03

APLICAÇÃO

Fêmea sem trava
Encaixe 6.3mm
FIO até 4.0mm²



CÓD: HT- 04

APLICAÇÃO

Fêmea com trava
Encaixe 6.3mm
FIO até 4.0mm²



CÓD: HT- 05

APLICAÇÃO

Fêmea sem trava
Encaixe grande
9.5mm
FIO até 4.0mm²



CÓD: HT- 05T

APLICAÇÃO

Fêmea com trava
Encaixe grande
9.5mm
FIO até 4.0mm²



CÓD: HT- 06

APLICAÇÃO

Bandeira 6.3mm
FIO até 2.5mm²



CÓD: HT- 07

APLICAÇÃO

Bandeira 7.9mm
FIO até 1.5mm²



CÓD: HT- 09

APLICAÇÃO

Encaixe com
1 macho
(hermafrodita)



CÓD: HT- 10

APLICAÇÃO

Encaixe com
2 machos
(hermafrodita)



CÓD: HT- 11

APLICAÇÃO

Macho 6.3mm
FIO até 2.5mm²



CÓD: HT- 12

APLICAÇÃO

Macho Bobina
Furo 5.0mm



CÓD: HT- 13

APLICAÇÃO

Macho Corcel
FIO até 2.5mm²



CÓD: HT- 14

APLICAÇÃO

Macho Espadão
6.3mm
FIO até 2.5mm²



CÓD: HT- 15

APLICAÇÃO

Garfo 1/8
Abertura 3.2mm
FIO até 1.5mm²



CÓD: HT- 16

APLICAÇÃO

Garfo 3/16
Abertura 5.0mm
FIO até 2.5mm²



CÓD: HT- 18

APLICAÇÃO

Olhal 1/8
Furo 3.2mm
FIO até 1.5mm²



CÓD: HT- 19

APLICAÇÃO

Olhal 5/32
Furo 4.2mm
FIO até 1.5mm²



CÓD: HT- 20

APLICAÇÃO

Olhal 5/32
Reforçado
Furo 4.2mm
FIO até 2.5mm²



CÓD: HT- 21

APLICAÇÃO

Olhal 3/16
Furo 5.0mm
FIO até 2.5mm²



CÓD: HT- 22

APLICAÇÃO

Olhal 3/16
Reforçado
Furo 5.0mm
FIO até 6.0mm²



CÓD: HT- 23

APLICAÇÃO

Olhal 1/4
Furo 6.7mm
FIO até 1.5mm²



CÓD: HT- 24

APLICAÇÃO

Olhal 5/16
Furo 8.0mm
FIO até 2.5mm²



CÓD: HT- 25

APLICAÇÃO

Olhal 3/8
Furo 10mm
FIO até 10mm²



CÓD: HT- 26

APLICAÇÃO

Olhal 3/8
Reforçado
Furo 10mm
FIO até 10mm²



CÓD: HT- 27

APLICAÇÃO

Olhal 3/16
Furo 5.0mm



CÓD: HT- 27A

APLICAÇÃO

Garfo 3/16
Abertura 5.0mm



CÓD: HT- 28

APLICAÇÃO

Fêmea para moto



CÓD: HT- 29

APLICAÇÃO

Macho para moto



CÓD: HT- 30

APLICAÇÃO

Bandeira
4.8mm



CÓD: HT- 31

APLICAÇÃO

Macho espadinha
com trava 2,8mm



CÓD: HT- 32

APLICAÇÃO

Bandeira Mini
2,8mm



CÓD: HT- 33

APLICAÇÃO

Olhal 1/4
Reforçado
FIO até 6.0mm²



CÓD: HT- 35

APLICAÇÃO

Olhal
Reforçado
Furo 13mm
FIO até 10mm²



CÓD: HT- 36

APLICAÇÃO

Terminal
para caixa
de fusíveis
lâmina engate



CÓD: HT- 37

APLICAÇÃO

Olhal 3/8
Furo 8.0mm

HIKARI®

INDÚSTRIA BRASILEIRA



QUALIDADE JAPONESA



INDÚSTRIA BRASILEIRA QUALIDADE JAPONESA

www.hikari.ind.br | sac@hikari.ind.br

TEL: 11 3921-7960 | 3921-3977

11 94029-8365 

 hikari.ind.br |  [/hikarifusiveisoficial](https://www.facebook.com/hikarifusiveisoficial) |  [@hikarifusiveis](https://www.instagram.com/hikarifusiveis)